


KULE BOM MAKİNE

Temelden Zirveye Giden Yol..




KATALOG 2025

☎ 0 (505) 212 01 00

✉ info@kulebom.com.tr

🌐 <https://www.kulebom.com.tr/>





Sektörün İncisi; Kule Bom Makine Firması olarak Yapı sektörünün inşaatında devam eden projelerinizde, hazır betonun akışkanlığını koruyarak Transmixeler'den 60.cı kattaki kalıba çeşitli makina ve ekipmanlarımızla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede iş gücünüzü azaltıyoruz ve sizlere profesyonel çözümler üretiyoruz.

Geçmiş taşıyor, Geleceği sizlerle birlikte tekrar inşaa ediyoruz.



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



https://www.kulebom.com.tr






TEKNİK VERİLER:

KULE BOM 32+4 HİDROLİK BETON DAĞITICI

Model	: KULE BOM 32+4
Seri No	: 2032
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç:	: 18,5 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 40A
Dikey Erişim	: 34 M
Yatay Erişim	: 32 M
Tarama Alanı	: 3215 M ²
Bom Tipi	: 4 R
Max Uç Hortumu	: 4M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Kablosuz RF Uzaktan Kontrol
Yükseltme Modu	: Self Climbing Hidrolik

AĞIRLIK / TONAJ



Bom Seti	: 4500 KG
Kule Seti	: 4250 KG
Mast Seti	: 2500 KG x3
Mast Uzunluk	: 6m x3
Denge Taşı	: 2500 KG - x2
Toplam Ağırlık	: 21250 KG STATİK
Temel Bağlantı	: 1500 KG




BETON POMPA →



TEMEL BAĞLANTI →



KULE SETİ




BOM SETİ



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



400°



Self Climbing 60 CM



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



<https://www.kulebom.com.tr>





TEKNİK VERİLER:

KULE BOM 32 Z4 HİDROLİK BETON DAĞITICI

Model	: KULE BOM 32 Z4
Seri No	: 24321308068
İmalat Yılı	: 2024
Güç:	: 18,5 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 40A
Dikey Erişim	: 34 M
Yatay Erişim	: 32 M
Tarama Alanı	: 3215 M ²
Bom Tipi	: 4 Z
Max Uç Hortumu	: 4M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Kablosuz RF Uzaktan Kontrol
Yükseltme Modu	: Self Climbing Hidrolik

AĞIRLIK / TONAJ


Bom Seti	: 4500 KG
Kule Seti	: 4200 KG
Mast Seti	: 2300 KG x2
Mast Uzunluk	: 8m x2
Denge Taşı	: 2500 KG - x2
Toplam Ağırlık	: 17300 KG STATİK
Temel Bağlantı	: 1500 KG



BETON POMPA



TEMEL BAĞLANTI



KULE SETİ

DENGE TAŞI

BOM SETİ

MAST SETİ


MAST SETİ



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



400°



Self Climbing 60 CM



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



<https://www.kulebom.com.tr>




TEKNİK VERİLER:

KULE BOM 28+4 HİDROLİK BETON DAĞITICI

Model	: KULE BOM 28+4
Seri No	: 2028
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç:	: 18,5 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 40A
Dikey Erişim	: 30 M
Yatay Erişim	: 28 M
Tarama Alanı	: 2463 M ²
Bom Tipi	: 4 R
Max Uç Hortumu	: 4 M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Kablosuz RF Uzaktan Kontrol
Yükseltme Modu	: Self Climbing Hidrolik

AĞIRLIK / TONAJ

Bom Seti	: 4000 KG
Kule Seti	: 4000 KG
Mast Seti	: 2500 KG x3
Mast Uzunluk	: 6m x3
Denge Taşı	: 2500 KG - x2
Toplam Ağırlık	: 20500 KG
Temel Bağlantı	: STATİK 1500 KG




R=56m
r=28m


BETON POMPA →




TEMEL BAĞLANTI →



KULE SETİ




BOM SETİ



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



400°



Self Climbing 60 CM



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



https://www.kulebom.com.tr




TEKNİK VERİLER:

KULE BOM 24+3 HİDROLİK BETON DAĞITICI

Model	: KULE BOM 24+3
Seri No	: 2024
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç	: 15 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 40A
Dikey Erişim	: 26 M
Yatay Erişim	: 24 M
Tarama Alanı	: 1809 M ²
Bom Tipi	: 3 R
Max Uç Hortumu	: 4 M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Kablosuz RF Uzaktan Kontrol
Yükseltme Modu	: Self Climbing Hidrolik

AĞIRLIK / TONAJ

Bom Seti	: 2400 KG
Kule Seti	: 3701 KG
Mast Seti	: 2500 KG x3
Mast Uzunluk	: 6m x3
Denge Taşı	: 2500 KG
Toplam Ağırlık	: 16101 KG
Temel Bağlantı	: STATİK 1500 KG




BETON POMPA




TEMEL BAĞLANTI

KULE SETİ




BOM SETİ



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



400°



Self Climbing 60 CM



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr




ISO 9001:2015



ISO 10002:2018




<https://www.kulebom.com.tr>



TEKNİK VERİLER:

KULE BOM 17+3 HİDROLİK BETON DAĞITICI


Model	: KULE BOM 17+3
Seri No	: 2024
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç:	: 7,5 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 32A
Dikey Erişim	: 18 M
Yatay Erişim	: 17 M
Tarama Alanı	: 907 M ²
Bom Tipi	: 3 R
Max Uç Hortumu	: 3 M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Kablosuz RF Uzaktan Kontrol
Yükseltme Modu	: Mobil Taşınabilir Tip



R=34m
r= 17m

AĞIRLIK / TONAJ


Bom Seti	: 1600 KG
Kule Seti	: 1600 KG
Ayak Şaşı	: 1150 KG
Denge Taşı	: 2500 KG
Toplam Ağırlık	: 6850 KG STATİK



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



400°



Taşınabilir Tip



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr




ISO 9001:2015



ISO 10002:2018




<https://www.kulebom.com.tr>



TEKNİK VERİLER:

**KULE BOM 18+3
HİDROLİK BETON DAĞITICI**


Model	: KULE BOM 18+3
Seri No	: 2024
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç:	: 7,5 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 32A
Dikey Erişim	: 19 M
Yatay Erişim	: 18 M
Tarama Alanı	: 1017 M ²
Bom Tipi	: 3 R
Max Uç Hortumu	: 3 M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Kablosuz RF Uzaktan Kontrol
Yükseltme Modu	: Mobil Taşınabilir Tip



R=36m
r=18m

AĞIRLIK / TONAJ


Bom Seti	: 1670 KG
Kule Seti	: 1630 KG
Ayak Şaşı	: 1150 KG
Denge Taşı	: 2500 KG
Toplam Ağırlık	: 6950 KG STATİK



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



400°



Taşınabilir Tip



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018




<https://www.kulebom.com.tr>



TEKNİK VERİLER:

**KULE BOM 12+2
HİDROLİK BETON DAĞITICI**


Model	: KULE BOM 12+2
Seri No	: 2024
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç:	: 7,5 KW, 380-400 V, 3 FAZ, 32A
Dikey Erişim	: 13 M
Yatay Erişim	: 12 M
Tarama Alanı	: 452 M ²
Bom Tipi	: 2 R
Max Uç Hortumu	: 3 M
Hidrolik Basınç	: 330 ≈ BAR
Max Dönüş	: 400 Derece
Boru Çapı	: 125 mm , 5,5"
Kontrol Sistemi	: Hidrolik Valf Kontrol Paneli
Yükseltme Modu	: Mobil Taşınabilir Tip



R=24m
r= 12m

AĞIRLIK / TONAJ


Bom Seti	: 1000 KG
Kule ve Şasi Seti	: 1300 KG
Denge Taşı	: 850 KG
Toplam Ağırlık	: 3150 KG STATİK



RF Kontrol



Hidrolik Kontrol



Elektrik Motoru



400°



Taşınabilir Tip



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



https://www.kulebom.com.tr



TEKNİK VERİLER:

BETON SEVK HATLARI

Model	:	KULE BOM Sevk Hatları
Ekipman	:	Boru Hattı
Ekipman Cinsi	:	ZX veya SK Sistem
ZX Basınç Sınırı	:	180 BAR
SK Basınç Sınırı	:	130 BAR



Kullanım Alanı

Beton Pompalarının erişemeyeceği geniş alan ve projelerde beton pompasından kalıba veya Kule Bom beton dağıtıcılarına kadar 130 bar veya 180 bar beton basıncına dayanıklı beton sevk hattı montaj ve imalatlarımızla sorunsuz beton dökülmesini sağlıyoruz.





TEKNİK VERİLER:

TEMEL BAĞLANTI ANKLAJ SİSTEMİ

Model	:	KULE BOM TEMEL BAĞLANTI
Ekipman	:	Anklaj Seti
Ekipman Cinsi	:	Isıl İşlemlili Özel İmalat





AĞIRLIK / TONAJ

Ağırlık 1500 KG

Kullanım Alanı

Beton Pompalarının erişemeyeceği geniş alan ve projelerde temel betonu dökülmeden temel içerisine montaj edilen Anklaj Sistemimiz sayesinde hidrolik beton dağıtıcılarımızı konuşturarak ulaşılması en zor alanlarda bile sorunsuz beton dökülmesini sağlıyoruz.





TEKNİK VERİLER:

KULE BOM XA96 HAVA KOMPRESÖRÜ


Model	: KULE BOM XA96
Seri No	: 2032XA95
İmalat Yılı	: 2020-2019-2018-2017
Güç:	: 8 ≈ BAR
Yakıt	: Dizel
Kullanım Alanı	: Beton Tahliyesi

AĞIRLIK / TONAJ

Kompresör Ağırlık : 1000 KG

Kullanım Alanı


Beton basma esnasında istemsiz olabilmesi düşünülen mucbir sebeplerde, tıkanma, yanlış beton gelmesi gibi durumlarda Beton sevk hattının tahliyesi amaçlı bulundurulması gereklidir.



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Dizel Motoru



6-8-10°
Bar



Taşınabilir Tip



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



https://www.kulebom.com.tr





Pompaların erişemeyeceği veya dökülmesi zor alanlar için Projenize özel dizayn Çekili Tip veya Araç üstü beton pompalarımızla istenilen yükseklik veya mesafedeki kalıba hazır betonun ulaşmasını sağlayarak kaba yapı beton dökümü çalışmalarınızın aksamamasını sağlıyoruz.



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Dizel Motoru



350°
Bar



Hidrolik Kontrol



45001:2018



TS ISO 4301-4



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



0 (505) 212 01 00

info@kulebom.com.tr

https://www.kulebom.com.tr



Ülke sınırları içerisinde 7/24 Teknik Servis ve Destek hizmeti sağlayarak ürün ve ekipmanlarımızdan en yüksek verimi almanızı, kaba yapı ve beton döküm çalışmalarınızın aksamamasını taahhüt ediyoruz.

Teknik Servis Kanallarımız : Karekodu taratarak Whatsapp, App Store ve Play Store üzerinden 7/24 teknik servis talebinde bulunabilirsiniz.



Whatsapp
Üzerinden.



Apple
App Store'den
İndiriniz.




G
Play Store'den
İndiriniz.



RF Kontrol



Uzaktan Kumanda



Elektrik Motoru



Hidrolik Kontrol



Yüksek Gerilim



0 (505) 212 01 00

info@kulebom.com.tr

https://www.kulebom.com.tr



Amacımız makine kiralamak değil, işinizi teslim almaktır misyonuyla hizmet verdiğimiz referanslarımızdan sadece bazıları;



KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT A.Ş. Fikirtepe Şantiyesi 3 Parsel 18 Blok (Tamamlandı)

POLATLI OTELCİLİK TURİZM VE TİC.A.Ş. The Q Continental Otel Projesi (Tamamlandı)



GÜL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Sofa Bahçekent Projesi (Tamamlandı)



TENET İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
Tenet Topkapı Prime 01 Projesi (Tamamlandı)



ANADOLU SİNERJİ İNŞ.TAAH. VE TİC.
A.Ş. Marmaris Devremülk 2.Etap Projesi
(Tamamlandı)



MİM MÜHENDİSLİK
İNŞ. ÇLK. END. SAN.
ve TİC. A.Ş.
Kazan Ankara Projesi
(Tamamlandı)



Balmumcu Projesi (Tamamlandı)



Hisar Hospital Avrupa Projesi (Devam ediyor)



HACIOĞULLARI HAZIR BETON
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1 Blok
Tuzla E-5 Projesi 1 Blok (Tamamlandı)



UĞURAL HAZIR BETON / ANKARA
İNCEK ANKARA PROJESİ
DEVAM EDİYOR



SY ANKARA HAZIR BETON / ANKARA
ANKARA İSKİTLER PROJESİ 2 BLOK
(Devam ediyor)



HİSAR HOSPİTAL AVRUPA PROJESİ



İzmir Bayraklı Projesi 2 Blok (Tamamlandı)



0 (505) 212 01 00



info@kulebom.com.tr



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



<https://www.kulebom.com.tr>

Okmeydanı Projesi 2 Blok (Devam ediyor)



çimbeton
CEMENTİR HOLDİNG

ÇEMENTİR HOLDİNG / ÇİM BETON
KIRKLARELİ OSB VATAN KABLO İNŞAATI
(Tamamlandı)



ERKOÇ PLASTİK KALIP TİC.LTD.ŞTİ.
TESKOP SANAYİ SİTESİ PROJESİ
(Tamamlandı)

[illegible]

45001:2018



TS ISO 4301-4



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



